

Вход. № 71
« 27 » 01 2023 г.
подпись *Гиниф*

Приложение № 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31.03.2021 № 151



KNM 78230041000103324620

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кировском районе
ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342, тел.: 8(81362) 24-401
E-mail: kirovsk@47.rosпотребнадзор.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 27 » января 2023 г., 10 час. 00 мин. № 01
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Кировском районе,
187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области О.А. Историк № 47-01-11-22 от 29.12.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ракитиной Марией Андреевной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе (руководитель группы)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) ...

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», имеющего свидетельства об аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015г., № РОСС RU.0001.510228 от 28.09.2016г., № RA.RU.710309 от 23.10.2019 г., № RA.RU.710292 от 06.03.2019 г., № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016г., RARU.510105 от 30.09.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

2) Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах имеющий свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.514038 от 28.11.2016, выдано Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Кировский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

ИНН 4706013320 ОГРН: 1024701339761

юридический адрес:

187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 16 » января 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » января 2023 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

16 января 2023 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. - 2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 16 » января 2023 г., 11 час. 00 мин.
по « 16 » января 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту:

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, ул. Краснофлотская, д. 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.01.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с « 16 » января 2023 г., 11 час. 00 мин.
по « 16 » января 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту:

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб (образцов) от 16.01.2023г.

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 16 » января 2023 г., 11 час. 00 мин.
по « 16 » января 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту:

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 16.01.2023г.

4) испытание

в следующие сроки:

с « 16 » января 2023 г., 09 час. 00 мин.
по « 25 » января 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту:

3) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», имеющего свидетельства об аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015г., № РОСС RU.0001.510228 от 28.09.2016г., № RA.RU.710309 от 23.10.2019 г., № RA.RU.710292 от 06.03.2019 г., № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016г., RARU.510105 от 30.09.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

4) Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и

Кировском районах имеющий свидетельство об аккредитации № РООСС RU.0001.514038, дат свидетельства 28.11.2016, выдано Федеральной службой по аккредитации.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 712-1-01 с результатами бактериологических исследований смывов на наличие группы бактерий группы кишечной палочки на объекте – горячий цех, пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 722-1-01 с результатами бактериологических исследований питьевой воды на объекте – кран ХВС;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 722А-1-01 с результатами бактериологических исследований питьевой воды на объекте – кран ХВС;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 723А-2-01 с результатами физико-химических исследований дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» рабочего раствора 0,03% на показатели активного хлора на объекте – место разведения;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 721-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание нитратов и тяжелых металлов) картофеля, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 721А-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание пестицидов ГХЦГ – альфа-, бета-, гамма-изомеров, ДДТ и его метаболитов) картофеля, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 720-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание нитратов и тяжелых металлов) свекла, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 720А-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание пестицидов ГХЦГ – альфа-, бета-, гамма-изомеров, ДДТ и его метаболитов) свекла, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 719-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание массовой доли йода) соли йодированной, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от

25.01.2023 № 717-2-01 с результатами физико-химических исследований молока питьевого ультрапастеризованного ООО «Галактика» с массовой долей жира 2,5% на объекте – пищеблок;
 Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 718-2-01 с результатами физико-химических исследований сметаны ООО «Галактика» 15% на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 714-2-01 с результатами исследований пищевой и энергетической ценности готового блюда (обед из 4-х блюд) на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 713А-2-01 с результатами физико-химических исследований (термическая обработка – наличие пероксидазы) готового блюда (мясо отварное) на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 715-2-01 с результатами бактериологических исследований готового блюда (жаркое по-домашнему) на объекте – пищеблок;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 716-2-01 с результатами бактериологических исследований готового блюда (кура отварная) на объекте – пищеблок.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 24.01.2023 № 62-4-01 с результатами измерений параметров искусственной освещенности на объекте – комнаты №2, №4, №6, №9;

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 24.01.2023 № 61-4-01 с результатами измерений параметров микроклимата на объекте – комнаты №2, №4, №6, №9.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) экспертиза

в следующие сроки:

с « 16 »	января	202	г.,	11	час.	00	мин.
по « 25 »	января	2022	г.,	17	час.	00	мин.

по месту:

5) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», имеющего свидетельства об аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015г., № РОСС RU.0001.510228 от 28.09.2016г., № RA.RU.710309 от 23.10.2019 г., № RA.RU.710292 от 06.03.2019 г., № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016г., RARU.510105 от 30.09.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

6) Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах имеющий свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.514038, дата свидетельства 28.11.2016, выдано Федеральной службой по аккредитации.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07ф-03-000.Т.833 от 25.01.2023г. - оценки полноты, кратности и своевременности выполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований и инструментальных измерений ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07ф-03.005.Л.831 от 25.01.2023г. - оценки соответствия требованиям санитарного законодательства: результаты измерений уровней искусственной освещенности в помещениях ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22.

Заключение специалиста по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07ф-03/с17-2023 от 25.01.2023г. - оценки соответствия личных медицинских книжек (ЛМК) с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе сотрудников ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22.

...
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения) представленные контролируемым лицом:

- ☒ копии договоров с обслуживающими организациями;
- ☒ личные медицинские книжки сотрудников;
- ☒ заключительные акты о проведении обязательного медицинского осмотра за 2022г.;
- ☒ документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг;
- ☒ программу производственного контроля, утвержденную руководителем;
- ☒ результаты производственного контроля за 2022г.;
- ☒ копии договоров на проведение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации, документы, подтверждающие их проведение;
- ☒ сведения об организации и проведении противоэпидемических профилактических мероприятий среди работающих, в т.ч. о профилактической вакцинации работников;
- ☒ договора, акты выполненных работ на вывоз отходов, в том числе пищевых за 2022 год, текущий 2023 год;
- ☒ учетно-производственная документация (журналы бракеража и т.д.).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Основной вид деятельности ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» – ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Предметом деятельности ЛОГАУ «КИРОВСКИЙ КЦСОН» является оказание социальных услуг в разных формах социального обслуживания: на дому (пожилые граждане и инвалиды, дети-инвалиды), полустационарной (пожилые граждане и инвалиды, дети-инвалиды, родители несовершеннолетних, признанные нуждающимися в социальных услугах), стационарной с временным (до 6 месяцев) проживанием инвалидов (старше 18 лет) и престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин – старше 55 лет), нуждающихся в уходе, надзоре, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, – направленных на достижение целей создания Учреждения.

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» имеет следующие лицензии:

- на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-002326 от 06.08.2020г., выданную Комитетом по здравоохранению Ленинградской области;

- на осуществление образовательной деятельности (дополнительное образование детей и взрослых) № 053-20 от 19.10.2020г., выданную Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области;

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» размещено на территории жилой застройки г. Кировска в двухэтажном здании, построенном в 1971 году.

На территории организации социального обслуживания выделены зоны для отдыха, парковки для инвалидов.

Территория ограждена частично, оборудована наружным электрическим освещением. На территории установлены скамьи для отдыха, разбиты клумбы, установлены урны.

Площадь территории составляет 1773 кв.м.

Учреждение состоит из отделений:

- стационарное отделение с временным проживанием для пожилых граждан и инвалидов (совершеннолетних) на 14 коек, фактически - 14 человек;
- реабилитационное отделение социального обслуживания с дневным пребыванием для пожилых граждан и инвалидов (совершеннолетних) - 28 посещений в смену, фактически 28 человек;
- отделение социального обслуживания на дому для пожилых граждан и инвалидов (совершеннолетних), мощность 465 обслуживаемых граждан; фактически 465 человек;
- отделение социального обслуживания детей-инвалидов, включающее в себя подразделения: полустационарная форма социального обслуживания (краткосрочное пребывание) мощностью 14 посещений в смену, фактически 14 человек; социальное обслуживание на дому, мощностью - 10 обслуживаемых граждан, фактически - 9 человека; социальное обслуживание родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании, мощностью 65 обслуживаемых граждан, фактически - 63 человека.

Персонал - 96 человек, в т. ч. 86 женщин.

По состоянию на 16.01.2023г. - 3 сотрудника отсутствует, находятся на больничном листе, из них: 0 - заболевшие COVID-19, 3 - с прочими заболеваниями. 73 сотрудника привито против гриппа, 23 - не привито (из них 4 - имеет медицинский отвод, иммунологической комиссией документально не подтверждены); против кори вакцинировано - 59 сотрудников, в том числе ревакцинировано - 59 сотрудников, переболели ранее - 9 чел.

Проживающих лиц - 14 человек, посещающих - 42 человека.

Предусмотрены следующие основные группы помещений:

- для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предусмотрены помещения для организации питания, медицинского, административно-бытового обслуживания, культурно-массового и физкультурно-оздоровительных назначения, социальной адаптации.
- хозяйственные помещения;
- санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала организации социального обслуживания.

Для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрен ступенькоход и специализированный автомобильный транспорт.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Спальни и места общего пользования жилой ячейки (кухня, душевая, санузел) связаны через коридор.

Предусмотрены санитарные узлы общие на коридор, отдельные для мужчин и женщин, и рекреационные зоны (гостиные).

Спальные комнаты в стационарном отделении предусмотрены для размещения 1, 2-х, 3-х человек.

Планировка и оборудование всех помещений стационарного отделения, включая спальные комнаты предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том числе инвалидами-колясочниками.

Электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения размещены с учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа – на уровне руки на расстоянии 0,9м от пола.

Для хранения технических средств реабилитации предусмотрено отдельное помещение.

Холодное и горячее водоснабжение, отопление и канализация централизованные, от сетей г. Кировска. Вентиляция: система приточно-вытяжная в помещениях и в помещении пищеблока.

Проветривание помещения осуществляется ежедневно через фрамуги и форточки в соответствии с графиком проветривания.

В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале - столовой и других помещениях применяются светодиодные лампы со светорассеивающей арматурой; для производственных помещений столовой, прачечной и душевых - с влагозащитной арматурой; в помещениях медицинского назначения - с закрытыми светильниками.

Помещения медицинского назначения оборудованы и эксплуатируются в соответствии с требованиями (процедурные, массажный кабинет) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ограждающие устройства отопительных приборов имеются.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Количество отделений в шкафах во всех жилых помещениях соответствует количеству спальных мест в комнате. Количество стульев и тумбочек шкафов в жилых комнатах для проживания соответствует количеству проживающих.

Количество кроватей соответствует количеству проживающих.

В учреждении используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.

В туалетных помещениях стационара предусмотрены умывальная зона и зона санитарных кабин.

Умывальная зона оборудована умывальными раковинами и вешалками для полотенец, диспенсерами для бумажных одноразовых полотенец. Зона санитарных кабин оборудована унитазами.

Полотенцесушители в умывальных не предусмотрены.

Душевые кабины оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Туалет для женщин в стационарном отделении оборудован биде, умывальником и унитазом.

Имеется помещение прачечной для стирки постельного белья, полотенец, оснащенная гладильными досками, утюгами.

Имеются условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств.

Питание проживающих осуществляется на пищеблоке учреждения. Общая площадь пищеблока 97,97 кв.м., в т.ч. помещения пищеблока (помещения первого этажа) площадью 75,27 кв.м. и складские помещения (помещения первого этажа) площадью 16,7 кв.м.

Организовано 5-ти разовое питание для получателей услуг стационарного отделения и одноразовое (обед) для получателей услуг реабилитационного отделения для пожилых граждан и совершеннолетних инвалидов (полустационарная форма).

Устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии изготовления блюд, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) организовано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Суточные пробы отбираются ежедневно не в полном объеме и сохраняются в течение 48 часов при температуре + 2°C до + 6°C. Посуда с пробами блюд маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора, и хранится указанный период на пищеблоке в организации социального обслуживания.

Территория организации социального обслуживания содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Вывоз отходов и очистка мусоросборников проводится специализированной организацией по договору. После опорожнения мусоросборников проводится их дезинфекция и дезинсекция.

Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования (столовая, коридоры, комнаты отдыха, кабинеты специалистов, оказывающих социальные услуги, санитарные узлы, душевые) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых комнатах - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

В помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса, спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. При использовании спортивных матов матерчатые чехлы спортивных матов подвергаются стирке не реже одного раза в неделю и по мере их загрязнения.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, 2 раза в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Вытяжные вентиляционные решетки очищаются от пыли 1 раз в месяц.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 1 раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время генеральных уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице.

Смена постельного белья и одежды производится 1 раз в неделю и по мере загрязнения.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Уборка прилегающих территорий и помещений организации социального обслуживания, а также профилактическая и текущая дезинфекция проводится силами собственного персонала организации с соблюдением требований настоящих санитарных правил.

Уборочный инвентарь (тележки, емкости, уборочный материал) промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ. Для уборки санузлов предусмотрен отдельный комплект уборочного инвентаря.

Специально выделенное помещение (шкаф) для хранения уборочного инвентаря и другого уборочного материала предусмотрены.

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся ежемесячно. Договор на оказание услуг по дератизации и акарицидной обработке от 27.01.2022г. № 162/к с ООО «Дезинфектор», акты выполненных работ за январь – декабрь 2022г. мероприятия по акарицидной обработке территории проводятся два раза в год в весенне-летний период.

Уборка помещений медицинского назначения и обработка изделий медицинского назначения проводятся в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Влажная уборка помещений осуществляется 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В наличии имеется достаточное количество дез. средств: «Ника хлор». Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в таре изготовителя.

Сбор, временное хранение, удаление отходов производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Имеются отходы группы А, Б.

Отходы класса А собираются в одноразовые мешки черного цвета, далее поступают в контейнер, затем вывозят на полигон ТБО.

Отходы класса Б (медицинские) - подвергаются обязательной дезинфекции, далее собираются в мешки желтого цвета, временно хранятся в специальном помещении в герметичные контейнеры желтого цвета, температурный режим помещения соблюдается, также имеется холодильник для временного хранения медицинских отходов.

Контракт на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов № 1725 от 04.06.2021г. с ООО «Экологическое предприятие «Меркурий».

В помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения установлены москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения.

Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний персоналом организации социального обслуживания проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа.

Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются медицинской сестрой учреждения, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую). При поступлении в учреждение получатели социальных услуг предоставляют медицинское заключение из учреждения здравоохранения по месту прикрепления с результатами анализов, предоставляют справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Все поступающие в организацию социального обслуживания лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие

педикулеза и чесотки. В случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой, проводится комплекс мероприятий в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Больные с признаками инфекционного заболевания не принимаются.

При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в организации социального обслуживания персонал осуществляется мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В организации проводятся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в том числе дезинфекционная обработка помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. После госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция.

Проживающие, состоящие на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом, отсутствуют.

Учреждение обеспечено обменным фондом постельных принадлежностей. Мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Представлен договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке 27.01.2022г. № 162/К с ООО «Дезинфектор», акты выполненных работ.

Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется не реже одного раза в 7 дней. Для проживающих организованы условия для стрижки и бритья.

Работники организации социального обслуживания обеспечены специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками и другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной. Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей, проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды персонала в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала.

Учреждение оснащено необходимым медицинским оборудованием, а также всем хозяйственно-бытовым оборудованием.

Имеются в наличии следующие средства индивидуальной защиты:

- индивидуальные медицинские маски в количестве 7700 штук;
- индивидуальные шапочки медицинские одноразовые в количестве 100 штук;
- медицинские перчатки нестерильные в количестве 3500 пар.

Для дезинфекции и обработки рук используются:

- антисептические влажные салфетки (50 шт. в упаковке) – 6 шт.
- универсальная жидкость Еврлюкс с антибактериальным эффектом для рук (кожный) –

115 л.

- гель-антисептик для рук 0.5 л. – 20 шт.
- спрей для рук антибактериальный 100 мл. – 21 шт.

Для дезинфекции и обработки поверхностей и инструментов и т.д. используются:

- Ника Экстра М Профи (1л.) – 6 л.

- дезинфицирующее средство «Ника хлор» таблетки (1 кг.) – 7 шт.

Дезсредство с моющим эффектом Сердолик СИП концентрированное моющее средство -

-150 л.

Представлены следующие договоры:

- единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № Кв-БЖ-48/2022-ВК от 16.05.2022. с ГУП «Леноблводоканал»;

- Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 4145 от 13.01.2022г. с ООО «Дубровская ТЭЦ»;

- Договор № 20767БН-5/01-22 от 10.01.2022 г. с АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей;
- Договор энергоснабжения № 84377 от 11.01.2022 года с ООО «РКС-энерго»;
- Договор на вывоз и утилизацию медицинских отходов № 1725 от 04.06.2021г. с ООО "Экологическое предприятие «Меркурий».
- Договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке от 27.01.2022г. № 162/К с ООО «Дезинфектор», акты выполненных работ;
- Договор на оказание услуг по гигиеническому обучению и аттестации работников № 05/22-к от 27.06.2022г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области – Филиал в Кировском районе»;
- Договор на оказание услуг по лабораторным исследованиям № 213/22 от 21.04.2022г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области – Филиал в Кировском районе»;
- Программа производственного контроля,
- Протоколы лабораторных исследований за 2022 г.

Выводы:

в ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:
16.01.2023г. 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-11-22 от 29.12.2022г. в отношении в отношении ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22 установлено.

Выявлены дефекты отделки в помещениях овощной кладовой, душевой и в помещении для хранения чистого белья: нарушена целостность покрытия стен и полов в овощной кладовой краска и штукатурка помещения отслаивается и осыпается, на стенах выбоины, на полу отсутствует красочное покрытие, в душевой нарушена целостность кафельной плитки стен, на потолке частично отсутствует плитка, металлические держатели с отслоившейся краской и ржавчиной, держатели для душа сломаны, в помещении для хранения чистого белья и дезинфекционных запасов нарушена целостность кафельной плитки стен и пола, на входе в смежное помещение для хранения хозяйственных запасов (бумажные полотенца, туалетная бумага, канистры для киллеров) откосы дверного проема с дефектами (отсутствует шпаклевка, видна строительная пена), что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.7, 9.21, 9.22 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Приемно-карантинное отделение с изолятором в организации социального обслуживания отсутствует, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.15 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В организации социального обслуживания используется оборудование и мебель, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушена целостность покрытия мебели из ДСП в комнатах проживающих, кресло в кабинете психолога с дефектами покрытия), что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Замена перегоревших ламп и неисправных источников света в организации социального обслуживания осуществляется не своевременно – часть ламп на момент проверки находилась в не рабочем состоянии, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.38 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

На пищеблоке в овощной кладовой, отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в следствии чего можно сделать вывод, что не ведется контроль за условиями хранения установленные изготовителем продукции и регистрация показателей в журнал температурного режима и влажности. Указанное является нарушение требований ст. ст. 11, 17, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На пищеблоке в кладовой для хранения сыпучей продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем пищевой продукции, так например, крупа пшено хранятся при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 90% (согласно измерительному оборудованию в кладовой), тогда как на упаковке предприятием – изготовителем указано, что хранение крупы пшено должно осуществляться при температуре не выше $+18^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 70%, крупы гречневая ядрица должно осуществляться при относительной влажности воздуха не выше 70% что является нарушением ст. ст. 11, 17, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственным лицом за соблюдение санитарного законодательства в части выявленных нарушений, является заместитель директора ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» - Колтаков Денис Сергеевич.

Уборка помещений проводится не качественно, выявлена пыль и грязь в углах, на плинтусах, на шкафах в комнатах для проживающих и в душевой кафельная плитка. Ковровые покрытия в кабинете массажа и тренажерного зала пыльные, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.37, п. 9.40 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Используемый уборочный инвентарь хранящийся в женском туалете со стёртой маркировкой (швабры для уборки туалетов), что является нарушением требований ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.41 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Отсутствуют сведения о прохождении периодического профилактического медицинского осмотра за 2022 год у социального работника ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» Баженовой Яны Владимировны 14.08.1989 года рождения, что является нарушением ст. 11, ст. 34 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5, п. 58, п. 61 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (раздел 2, раздел 3 п. 31 приложение № 1 и п. п. 23, 25, 27 приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори у одного сотрудника ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»: Калачевой С.А. 23.03.1984 г.р.; отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии и столбняка у двадцати двух сотрудников: Загорского П.Е. 27.01.1956 г.р., Карташова А.И. 28.10.1955 г.р. Лазарева Н.М. 02.12.1990 г.р., Мелешко М.В. 03.09.1985 г.р., Мирошниченко Р.А. 08.05.1958 г.р., Чиркова С.А. 07.07.1962 г.р., Петрива Е.В. 27.07.1963 г.р., Шныцарь А.А. 17.08.1952 г.р., Глебашевой Г.Н. 29.10.1957 г.р., Николаеву О.Ю. 03.11.1958 г.р., Григорян Л.С. 05.01.1976 г.р., Луниной Е.В. 29.05.1975 г.р., Петрова Г.Ф. 07.05.1952 г.р., Зацепиловой Н.К. 24.03.1957 г.р., Здировой Е.К. 01.01.1962 г.р., Русиновой И.П. 16.10.1955 г.р., Стрыжакковой А.В. 30.04.1983 г.р., Ботировой И.Б. 12.02.1987 г.р., Тютюньковой М.Л. 31.07.1989 г.р., Никитиной О.С. 24.05.1966 г.р., Пеккаревой Т.А. 15.11.1962 г.р., Панфиловой Г.А. 22.03.1957 г.р.; отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа у семи сотрудников: Загорского П.Е. 27.01.1956 г.р., Карташова А.И. 28.10.1955 г.р., Тулуповой В.И. 15.07.1949 г.р., Кутуевой А.Н. 03.10.1981 г.р., Солдатовой К.О. 12.04.1991 г.р., Никитиной О.С. 24.05.1966 г.р., Панфиловой Г.А. 22.03.1957 г.р., что является нарушением ст. 11, п. п. 1, 3 ст. 29, ст. 35 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5, п. п. 1, 2 ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

25.01.2023 по поручению №3 территориального отдела специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах проведен отбор растворов дезинфицирующих средств «Ника-Хлор» 0,03% их исследование в соответствии с требованиями нормативных документов, где рабочие дезинфицирующие растворы не соответствуют норме концентрации активного хлора, согласно протоколу лабораторных исследований №723А-2-01 от 25.01.2023 в месте разведения концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе «Ника-Хлор» составила 0,223% при норме согласно рабочей инструкции 0,03%, что является нарушением ст. 11, п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 9.47 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственным лицом за соблюдение санитарного законодательства в части выявленных нарушений, является медицинская сестра ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» - Лазерко Галина Васильевна.

Контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции должным образом на пищеблоке организации социального обслуживания не проводится - суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбираются не в полном объеме.

Так, за 16.01.2023г. из завтрака, состоящего из 3-х наименований (каша овсяная молочная с маслом, булка с маслом и сыром, чай с сахаром) оставлены: каша, масло, сыр и чай; булка - суточная проба не оставлена, фрукт (виноград) на 2 завтрак - суточная проба не оставлена.

За 15.01.2023г. из завтрака, состоящего из 3-х наименований (каша манная молочная, какао с молоком с сахаром, хлеб пшеничный с маслом) оставлены: каша, масло, какао с молоком; хлеб пшеничный - суточная проба не оставлена; фрукт (яблоко) на 2 завтрак - суточная проба не оставлена; из обеда, состоящего из 5-ти наименований (суп из овощей кур. б. смет., тефтели из риса и мяса, тушеная свекла с растительным маслом, компот из сухофруктов, хлеб ржано-пшеничный) оставлены: суп и тефтели; хлеб - суточная проба не оставлена, из ужина, состоящего из 4-х наименований (запеканка картофельная с мясом, соленый огурец, чай с шиповником, хлеб ржано-пшеничный) оставлены: запеканка и чай; соленый огурец и хлеб - суточная проба не оставлена, из 2-го ужина, состоящего из 2-х наименований (сок фруктовый) - суточная проба не оставлена.

Остальные блюда, которые проходили по меню за 15.01.2023г. и за 16.01.2023г., не оставлены, при том, что отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

Указанное не допускается и является нарушением ст. ст. 11, 17, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.12 (7.1.4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На пищеблоке допущено хранение разделочного инвентаря (ножей) для готовой продукции совместно с сырой продукцией, что не допускается и является нарушением требований ст. ст. ст. 11, 17, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственным лицом за соблюдение санитарного законодательства в части выявленных нарушений, является повар ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» - Федотова Галина Арсеньевна.

25.01.2023г. в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-11-22 от 29.12.2022г. по результатам экспертизы оценки полноты, кратности и своевременности выполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований и инструментальных измерений на объекте ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22, за 2022 год выполненной Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно экспертному заключению № 78-20-07ф-03-000.Т.833 от 25.01.2023г. установлено, что на объекте ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22, программа производственного контроля в части лабораторных исследований и инструментальных измерений в 2022 году не выполнена в соответствии с требованиями санитарного законодательства: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 32; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий» раздел II, п. 2.5, п. 2.7; СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II, п. 2.1. по следующим замечаниям:

Не представлены протоколы лабораторных исследований смывов с внешней среды на паразитологические показатели (наличие яиц гельминтов); протоколы лабораторных исследований воздуха закрытых помещений (воздуха рабочей зоны) на микробиологические показатели.

25.01.2023г. в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-11-22 от 29.12.2022г. по результатам экспертизы на основании анализа результатов измерений уровней искусственной освещенности в помещениях ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22 за 2023 год выполненной Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно экспертному заключению № 78-20-07ф-03.005.Л.831 от 25.01.2023г. установлено, что:

- уровни искусственной освещенности в точке № 1 (комната № 6) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V, таблица 5.52; СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II, пункт 2.5; раздел IX, пункт 9.5;

- уровни искусственной освещенности в точке № 2 (комната № 9) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V, таблица 5.52; СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II, пункт 2.5; раздел IX, пункт 9.5;

- уровни искусственной освещенности в точке № 3 (комната № 4) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- уровни искусственной освещенности в точке № 4 (комната № 2) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V, таблица 5.52; СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II, пункт 2.5; раздел IX, пункт 9.5.

Ответственным лицом за соблюдение санитарного законодательства в части выявленных нарушений, является директор ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» – Хохлова Светлана Юрьевна.

Ответственными лицами за выявленные вышеперечисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения является юридическое лицо ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» и выше указанные должностные лица.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Копия решения Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области О.А. Историк № 47-01-11/22 от 29.12.2022г.
- 2) Протокол отбора проб (образцов) от 16.01.2023г.
- 3) Протоколы испытаний:
 - 1) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 712-1-01 с результатами бактериологических исследований смывов на наличие группы бактерий группы кишечной палочки на объекте – горячий цех, пищеблок;
 - 2) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 722-1-01 с результатами бактериологических исследований питьевой воды на объекте – кран ХВС;
 - 3) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 722А-1-01 с результатами бактериологических исследований питьевой воды на объекте – кран ХВС;
 - 4) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 723А-2-01 с результатами физико-химических исследований дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» рабочего раствора 0,03% на показатели активного хлора на объекте – место разведения;
 - 5) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 721-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание нитратов и тяжелых металлов) картофеля, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;
 - 6) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 721А-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание пестицидов ГХЦГ – альфа-, бета-, гамма-изомеров, ДДТ и его метаболитов) картофеля, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;
 - 7) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 720-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание нитратов и тяжелых металлов) свекла, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;
 - 8) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 720А-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание пестицидов ГХЦГ – альфа-, бета-, гамма-изомеров, ДДТ и его метаболитов) свекла, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;

- 9) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 719-2-01 с результатами физико-химических исследований (на содержание массовой доли йода) соли йодированной, объем: 1 кг. на объекте – пищеблок;
- 10) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 717-2-01 с результатами физико-химических исследований молока питьевого ультрапастеризованного ООО «Галактика» с массовой долей жира 2,5% на объекте – пищеблок;
- 11) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 718-2-01 с результатами физико-химических исследований сметаны ООО «Галактика» 15% на объекте – пищеблок;
- 12) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 714-2-01 с результатами исследований пищевой и энергетической ценности готового блюда (обед из 4-х блюд) на объекте – пищеблок;
- 13) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 713А-2-01 с результатами физико-химических исследований (термическая обработка – наличие пероксидазы) готового блюда (мясо отварное) на объекте – пищеблок;
- 14) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 715-2-01 с результатами бактериологических исследований готового блюда (жаркое по-домашнему) на объекте – пищеблок;
- 15) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 25.01.2023 № 716-2-01 с результатами бактериологических исследований готового блюда (кура отварная) на объекте – пищеблок.
- 16) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 24.01.2023 № 62-4-01 с результатами измерений параметров искусственной освещенности на объекте – комнаты №2, №4, №6, №9;
- 17) Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 24.01.2023 № 61-4-01 с результатами измерений параметров микроклимата на объекте – комнаты №2, №4, №6, №9.
- 18) Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07ф-03-000.Т.833 от 25.01.2023г. - оценки полноты, кратности и своевременности выполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований и инструментальных измерений ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22.
- 19) Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07ф-03.005.Л.831 от 25.01.2023г. - оценки соответствия требованиям санитарного законодательства: результаты измерений уровней искусственной освещенности в помещениях ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22.

20) Заключение специалиста по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07ф-03/с17-2023 от 25.01.2023г. - оценки соответствия личных медицинских книжек (ЛМК) с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе сотрудников ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22.

21) Материалы фото фиксации нарушений.

22) Предостережения № 47-09-05/23 от 25.01.2023г; № 47-09-06/23 от 26.01.2023г; № 47-09-07/23 от 27.01.2023г; № 47-09-08/23 от 27.01.2023г; № 47-09-09/23 от 27.01.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Кировском районе
Ракитина М.А.

(руководитель группы)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку)


(подпись)

Ракитина Мария Андреевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе,
тел.: 8 (81362) 24-409

E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» Хохлова Светлана Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата: 27.01.2023г. время: 09 часов 00 минут


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Для особых отметок

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.